

**Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрлар даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына ұсынылған құжаттардың сәйкестігін айқындау үшін шығуды жүзеге асыру**

## **№ 2 ХАТТАМА**

**2023 жыл 21 қараша**

**Ерсейментау к.**

Қатысқандар: Куркина С.М.,  
Бекбаева Ш.К., Нурланов Е.К., Касенов М.Б.

### **КҮН ТӘРТІБІ**

1. Ұсынылған құжаттардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін айқындау үшін "Әмина" бөбекжай-бақшасына шығуды жүзеге асыру.

2. Ұсынылған құжаттардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін айқындау үшін Еркіншілік ауылының "Мақсат" бөбекжай-бақшасына шығуды жүзеге асыру.

3. Ұсынылған құжаттардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін айқындау үшін Тайбай ауылының "Аружан" бөбекжай-бақшасына шығуды жүзеге асыру.

4. Ұсынылған құжаттардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін айқындау үшін Ерсейментау қаласының "ОркенА" бөбекжай-бақшасына шығуды жүзеге асыру.

5. Ұсынылған құжаттардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін айқындау үшін Ерейментау қаласының "Диас" бөбекжай-бақпасына шығуды жүзеге асыру.

Еркіншілік ауылының "Әмина" бөбекжай-бақпасына баруды жүзеге асыру барысында "мектепке дейінгі ұйымдар мен балалар үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығына сәйкес шарттар сақталатыны анықталды.

"Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығына сәйкес шарттар сақталмайды, атап айтқанда:

- Сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу жүргізілмеген

- Ғимараттан шыққан кезде ақаулы күйдегі "шығу" көлемді жарық белгісі

- Автоматты өрт дабылы ақаулы жағдайда пайдаланылады

- Өртке қарсы қызметтің "112", "101" телефон нөмірлері көрсетілген белгі

жоқ

- Қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулық, оқыту жүргізілмейді

- Электр қуаты өшкен жағдайда электр шамы жоқ

- Автоматты өрт дабылына қызмет көрсету шарты жоқ

- Қызметкерлерді жұмысқа жіберу өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулықтан, оқытудан өтпей жүзеге асырылады

- Өрттен қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды есепке алу журналы, сондай-ақ алғашқы өрт сөндіру құралдарының бар-жоғын және жай-күйін тексеру журналы ұсынылмаған.

- Екінші қабатта дәретхана үй-жайында, сондай-ақ "Айдаһар" тобының үй-жайында (электр сымдарын қолмен бұрау әдісімен пайдалануға рұқсат етіледі

- Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды пайдалану журналы жылына кемінде бір рет найзағай маусымында тексеру белгісімен жоқ

- Ғимаратта өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары жоқ

- - Эвакуация жолдарында едендерді әрлеу үшін жанғыш материал (линолеум) қолдануға жол беріледі

Ғимаратта Төтенше жағдайлар туындаған кезде ескерту бар, яғни кіре берісте аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне шығарылатын дабыл түймесі бар. Сондай-ақ, ғимаратта бейнебақылау жүйесі жұмыс істейді, бірақ бейнежазбаны сақтау мерзімі тек 12 күнді құрайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім беру үшін жағдайлар қарастырылмаған, атап айтқанда ғимаратқа кіру кезінде тактильді такталар, индекстік такталар, шақыру түймесі жоқ.

Мектепке дейінгі ұйым " мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсету және Санитариялық қағидаларға сәйкес алғашқы медициналық көмек көрсету;

Еркіншілік ауылының "Мақсат" бөбекжай-бақшасына баруды жүзеге асыру барысында "Мектепке дейінгі ұйымдар мен балалар үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "Санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығына сәйкес шарттар сақталатыны анықталды.

"Орт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығына сәйкес шарттар сақталмайды, атап айтқанда:

- Автоматты өрт дабылы ақаулы жағдайда пайдаланылады
- Дәліздің үй-жайында электр шамы қорғаныш ренксіз пайдаланылады
- Ортке қарсы қызметтің "112", "101" телефон нөмірлері көрсетілген белгі

жоқ

- Қызметкерлерді жұмысқа жіберу өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулықтап, оқытудан өтпей жүзеге асырылады

- Қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулық, оқыту жүргізілмейді

- Автоматты өрт дабылына қызмет көрсету шарты жоқ

- Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды пайдалану журналы жылына кемінде бір рет найзағай маусымында тексеру белгісімен жоқ

- Гимаратта өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары жоқ

- Эвакуациялау жолдарында едендерді әрлеу үшін жанғыш материал (линолеум)қолдануға жол беріледі

- Сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының окшаулау кедергісін сынау және әлшеу жүргізілмеген

- Электр энергиясын жылыту жағдайында электр шамы жоқ

Гимаратта Төтенше жағдайлар туындаған кезде ескерту бар, яғни кіре берісте аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне шығарылатын дабыл түймесі бар. Сондай-ақ, гимаратта бейнебақылау жүйесі жұмыс істейді, бірақ бейнежазбаны сақтау мерзімі тек 4 күнді кұрайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім беру үшін жағдайлар қарастырылмаған, атап айтқанда гимаратқа кіру кезінде тактильді тақталар, индекстік тақталар, шақыру түймесі жоқ.

Мектепке дейінгі ұйым "мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына сәйкес қажетті жабдықтармен және жиһаздармен жарақтандырылған

Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсету және алғашқы медициналық көмек көрсету;

"Орт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығына сәйкес шарттар сақталмайды, атап айтқанда:

- Дәліздің үй-жайында электр шамы қорғаныш ренксіз пайдаланылады
- Ғимаратта өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспары жоқ
- Өртке қарсы қызметтің "112", "101" телефон нөмірлері көрсетілген белгі жоқ
- Қызметкерлерді жұмысқа жіберу өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулықтан, оқытудан өтпей жүзеге асырылады
- Қызметкерлермен өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша өртке қарсы нұсқаулық, оқыту жүргізілмейді
- Автоматты өрт дабылына қызмет көрсету шарты жоқ
- Найзағайдан қорғайтын құрылғыларды пайдалану журналы жылына кемінде бір рет найзағай маусымында тексеру белгісімен жоқ
- Эвакуациялау жолдарында едендерді әрлеу үшін жанғыш материал (линолеум) қолдануға жол беріледі
- Сымдардың, кабельдердің және жерге қосу құрылғыларының оқшаулау кедергісін сынау және өлшеу жүргізілмеген
- Электр энергиясын жылыту жағдайында электр шамы жоқ

Тайбай ауылының "Аружан" бөбекжай-бақпасына баруды жүзеге асыру барысында "мектепке дейінгі ұйымдар мен балалар үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығына сәйкес шарттар сақталатыны анықталды.

Ғимаратта Төтенше жағдайлар туындаған кезде ескерту бар, яғни кіре берісте аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне шығарылатын дабыл түймесі бар. Сондай-ақ, ғимаратта бейнебақылау жүйесі бар, бірақ тексеру кезінде электр қуатының болмауына байланысты бейнежазбаның сақталу мерзімін анықтау мүмкін болмады.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім беру үшін жағдайлар қарастырылмаған, атап айтқанда ғимаратқа кіру кезінде тактильді тақталар, индекстік тақталар, шақыру түймесі жоқ.

Мектепке дейінгі ұйым "мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына сәйкес қажетті жабдықтармен және жиһаздармен жарақтандырылған

Санитариялық қағидаларға сәйкес тәрбиеленушілерге медициналық қызмет көрсету және алғашқы медициналық көмек көрсету;

Әлеуетті өнім берушілердің материалдарын қарап, конкурстық комиссия

**ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. Еркіншілік ауылының "Әмина" бөбекжайы "ЖШС басшылығына, Еркіншілік ауылының "мақсат" бөбекжайы, Тайбай ауылының "Аружан" бөбекжайы Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 381 бұйрығымен бекітілген еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге және Балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырудың ережесі 25 бабының талаптарына сәйкес комиссия актісі анықталған бұзушылықтарды жояды және растайтын құжаттарды ұсынады, Ерейментау ауданы бойынша білім бөліміне басшы қол қойған қағаз немесе электрондық форматта.

2. Осы хаттаманы 3 жұмыс күнің ішінде Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімінің веб-сайтына орналастырыңыз.

Төраға  
Комиссия мүшелері



*[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]*

С. Куркина  
Ш. Бекбаева  
Е.К.Нурланов  
М.Б.Касенов

## ПРОТОКОЛ № 2

осуществления выезда для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда.

«21» ноября 2023г.

г. Ерейментау

Присутствовали: Куркина С.М., Бялова Ш.К., Нурланов Е.К., Касенов М.Б.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Осуществление выезда в ясли-сад «Әмина» с. Еркеншилик для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда

2. Осуществление выезда в ясли-сад «Максат» с. Еркеншилик для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда

3. Осуществление выезда в ясли-сад «Аружан» с. Тайбай для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда

4. Осуществление выезда в ясли-сад «Өркен» г. Ерейментау для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное

воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда

5. Осуществление выезда в ясли-сад «Диас» г. Ерейментау для определения соответствия предоставленных документов требованиям правил размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда

В ходе осуществления выезда в ясли-сад «Эмина» с. Еркешилик было установлено, что условия в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" соблюдаются.

Не соблюдаются условия в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности", а именно:

- Не проведено испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств
- При выходе из здания объемный световой знак «Выход» в неисправном состоянии
- Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется в неисправном состоянии
- Отсутствует табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы «112», «101»
- С работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности
- Отсутствует электрический фонарь на случай отключения электроэнергии
- Отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации
- Допуск работников к работе осуществляется без прохождения противопожарного инструктажа, обучения по вопросам пожарной безопасности
- Не предоставлен журнал учета работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, а также проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения.
- На втором этаже в помещении туалета, а также в помещении группы «Айдай» (допускается эксплуатация электрических проводов методом ручной скрутки)

- Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств отметкой осмотра не реже одного раза в год в предгрозовую сезон

- В здании отсутствует план эвакуации людей на случай возникновения пожара

- На путях эвакуации допускается применение для отделки полов горючего материала (линолеума)

В здании имеется оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций, то есть при входе имеется тревожная кнопка с выводом в дежурную часть районного отдела полиции. Также в здании имеется в рабочем состоянии система видеонаблюдения, однако срок хранения видеозаписи составляет только 12 дней.

Не предусмотрены условия для получения образования детей с особыми образовательными потребностями, а именно отсутствуют тактильные доски, указательные таблички, при входе в здание кнопка вызова.

Дошкольная организация оснащена необходимым оборудованием и мебелью в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования"

медицинское обслуживание воспитанников и оказания первой медицинской помощи в соответствии с Санитарными правилами;

В ходе осуществления выезда в ясли-сад «Мақсат» с. Еркеншилик было установлено, что условия в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" соблюдаются.

Не соблюдаются условия в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности", а именно:

- Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется в неисправном состоянии

- В помещении коридора электрический светильник эксплуатируется без защитного плафона

- Отсутствует табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы «112», «101»

- Допуск работников к работе осуществляется без прохождения противопожарного инструктажа, обучения по вопросам пожарной безопасности



- С работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности

- Отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации

- Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств отметкой осмотра не реже одного раза в год в предгрозовую сезон

- В здании отсутствует план эвакуации людей на случай возникновения пожара

- На путях эвакуации допускается применение для отделки полов горючего материала (линолеума)

- Не проведено испытание и измерение сопротивление изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств

- Отсутствует электрический фонарь на случай отключения электроэнергии

В здании имеется оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций, то есть при входе имеется тревожная кнопка с выводом в дежурную часть районного отдела полиции. Также в здании имеется в рабочем состоянии система видеонаблюдения, однако срок сохранения видеозаписи составляет только 4 дней.

Не предусмотрены условия для получения образования детей с особыми образовательными потребностями, а именно отсутствуют тактильные доски, указательные таблички, при входе в здание кнопка вызова.

Дошкольная организация оснащена необходимым оборудованием и мебелью в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования"

медицинское обслуживание воспитанников и оказания первой медицинской помощи в соответствии с Санитарными правилами;

Не соблюдаются условия в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности", а именно:

- В помещении коридора электрический светильник эксплуатируется без защитного плафона

- В здании отсутствует план эвакуации людей на случай возникновения пожара

- Отсутствует табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы «112», «101»

- Допуск работников к работе осуществляется без прохождения противопожарного инструктажа, обучения по вопросам пожарной безопасности
- С работниками не проводится противопожарный инструктаж, обучение по вопросам пожарной безопасности
- Отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации
- Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств отметкой осмотра не реже одного раза в год в предгрозовую сезон
- На путях эвакуации допускается применение для отделки полов горючего материала (линолеума)
- Не проведено испытание и измерение сопротивление изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств
- Отсутствует электрический фонарь на случай отключения электроэнергии

В ходе осуществления выезда в ясли-сад «Аружан» с. Тайбай было установлено, что условия в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" соблюдаются.

В здании имеется оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций, то есть при входе имеется тревожная кнопка с выводом в дежурную часть районного отдела полиции. Также в здании имеется в рабочем состоянии система видеонаблюдения, однако срок сохранения видеозаписи выяснить не представилось возможным в виду отсутствия электричества на момент проверки.

Не предусмотрены условия для получения образования детей с особыми образовательными потребностями, а именно отсутствуют тактильные доски, указательные таблички, при входе в здание кнопка вызова.

Дошкольная организация оснащена необходимым оборудованием и мебелью в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования"

медицинское обслуживание воспитанников и оказания первой медицинской помощи в соответствии с Санитарными правилами;

Конкурсная комиссия, рассмотрев материалы, потенциальных поставщиков,

**РЕШИЛА:**

1. Руководству ТОО «Ясли-сад «Әмина» с. Еркеншилик, ясли-сад «Максат» с. Еркеншилик, ясли-сад «Аружан» с. Тайбай в соответствии с требованиями п. 25 правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей, утвержденные приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 381, в течении 7 (семи) рабочих дней после получения акта Комиссии устраняют выявленные нарушения и предоставляют подтверждающие документы, подписанные руководителем, в отдел образования по Ерейментаускому району в бумажном или электронном формате.

2. Опубликовать настоящий протокол на интернет-сайте отдела образования по Ерейментаускому району в течении 3-х рабочих дней.

Председатели  
Члены комиссии



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Куркина С.  
Бекбаева Ш.  
Нурлапов Е.К.  
Касенов М.Б.